



<b>Symbol:</b>	AX-380
<b>Producent:</b>	AXIOMET
<b>Produktová skupina:</b>	Kliešťové meracie prístroje a sondy AC/DC

## Parametre produktu

<b>Vlastnosti meracích prístrojov:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indikátor vyčerpania batérie</li> <li>• automatické vypínanie</li> <li>• funkcia HOLD (podržanie údajov zobrazovača)</li> <li>• funkcia nulovania zobrazovača pri meraní DCA</li> <li>• funkcie REL</li> <li>• test diódy a prechodnosti obvodu so bzučiacom</li> </ul>
<b>Zdroj napájania:</b>	1 batéria 9V 6F22
<b>Druh použitého displeja:</b>	LCD 3,5-miestny (3999)
<b>Štandardná výbava:</b>	meracie káble
<b>Typ meracieho prístroja:</b>	číslicový kliešťový merač
<b>Zhodné s normou:</b>	EN61010 600V CAT III
<b>Rozmery:</b>	275 x 96 x 50 mm
<b>Hmotnosť:</b>	565 g

## Produktová karta

<b>Rozsah merania napätia DC:</b>	400m/4/40/400/1000V
<b>Rozsah merania odporu:</b>	400/4k/40k/400k/4M/40M $\Omega$
<b>Presnosť merania odporu:</b>	$\pm(0,8\% + 4 \text{ číslice})$
<b>Rozsah merania napätia AC:</b>	400m/4/40/400/750V
<b>Presnosť merania napätia DC:</b>	$\pm(0,5\% + 4 \text{ číslice})$
<b>Presnosť merania napätia AC:</b>	$\pm(0,8\% + 10 \text{ číslic})$
<b>Rozsah merania prúdu DC:</b>	400/2000A
<b>Presnosť merania prúdu DC:</b>	$\pm(3,5\% + 20 \text{ číslic})$
<b>Rozsah merania prúdu AC:</b>	400/2000A
<b>Presnosť merania prúdu AC:</b>	$\pm(3\% + 10 \text{ číslic})$
<b>Presnosť merania kapacity:</b>	$\pm(3,5\% + 8 \text{ číslic})$
<b>Rozsah merania kapacity:</b>	40n/400n/4 $\mu$ /40 $\mu$ /100 $\mu$ F
<b>Presnosť merania kmitočtu:</b>	$\pm(0,5\% + 4 \text{ číslice})$
<b>Rozsah merania kmitočtu:</b>	5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
<b>Pracovná teplota:</b>	0...40 °C
<b>Max. priemer meraného vodiča:</b>	55 mm

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	300.00 g
-------------------------	----------

**Množstvo v  
skupinovom balení  
[ks]:** 1